


PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE

Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

ADDRESS: RÜÜTLI 2 (Paide turg)

Ehitamise aeg: 1917

ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Puithoone algne maht ja paiknemine on säilinud. Ülesehituselt riskikülükujulise põhiplaaniga. Esifassaadi sissepääs hilisem lisandus. Paikneb pikiküljega piki Rüütli tänavat. Hoone on valminud samal aastal (1917) kui teda ümbritsevad Rüütli 4 ja 5. Seega on Rüütli tänava alguse hoonestus moodustunud üheaegselt, olles oma miljöölise (mahud ja paiknemine) tervikuna säilinud tänaseni.

	MÄRKUSED	FOTOD
PÕHIHOONE OTSTARVE: hoone on kasutusel äripinnana.		
HOONE LÜHIKIRJELDUS: Rüütli 2 krunt jaguneb kahe massiivse ja omavahel kontrastse hoone vahel-piki Rüütli tänavat kulgevaks puithooneks, mida võiks nimetada peahooneks ning krundi sügavusse avanevaks maakividest, paekividest ja tellistest püstitatud, historitsistliku kujundusega kivihooneks. Rüütli tn. poolset puithoone fassaadi ilmestab tsentraalne vintskapp, mis annab hoonele teatud historitsistliku väljanägemise.		
- PAIKNEMINE KRUNDIL: puidust kehand paikneb piki Rüütli tänavat vormistades ka Posti tn. nurga. Kiviehitus laieneb krundi sügavusse, jäädes puithoone varju.	Säilitada mõlema hoone paiknemine, maht, korruselisus.	
- SOKKEL/VUNDAMENT: puithoonel Paidele iseloomulik murtud, tahatud, võrdlemisi madal sokkel, mis kaetud viskekrohviga. Kivist hoonemahul on sokkel maakividest, kohati kaetud krohviga.	Sokli soojustamisel tuleks paekivi tema loomulikus laotises taastada seal kus vaja. Üldjoontes on lubatud soklit soojustamise ja maja sisekliima tõstmise eesmärgil katta teiste materjalidega.	Foto nr.1
- SEINAD: hoone üldmahtu katab sekundaarse väärtusega laudis, säilitamist väärrib hoone pikikülje ligi 20 cm. laiune profiileritud rõhtlaudis.	Laudise vahetamise planeerimisel võiks arvestada otsafassaadi profiileritud laudiselaudade andmisega taaskasutusse.	Foto nr.2
- AKNAD (DETAILID): puithoonel säilinud õuepoolsetel fassaadil kuuse raamijaotusega, rõhtsa impostiga aknad. Kivist mahul dekoratiivsed paekivist lukukividega aknapiirde raamid-aknaraamid sekundaarsed (kohati asendatud mulaažidega)		Foto nr.3 Foto nr.4
- UKSED (DETAILID): sekundaarsed		
- KATUS/KORSTNAD: eterniidist katusekate puithoonel. Kivist hoonel on olnud viilkatus, mis ehitatud lamedaks ning kaetud tsingitud plekiga. Puidust mahul on säilinud vintskapi all saelõikelised sarikaotsad.		Foto nr.5 Foto nr.6
- ABIHOONED: puuduvad		
- HALJASTUS: haljastus puudub		
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE DETAILIDE		

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE

Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

ADDRESS: RÜÜTLI 2 (Paide turg)

Ehitamise aeg: 1917

LOETELU: 1) räästaalust ilmestavad saelõikelised sarikaotsad, 2) kuuese ruudujaotusega aknad puithoone hoovipoolsel fassaadil 3) kivihoonel: dekoreerivad aknapiirded, maakivist sokkel, nurgapiilarid.	
SEISUKORD: hea	
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: miljööväärtuslik, säilitada mõlema hoone maht, korruselisus, detailid	

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE

Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

ADDRESS: RÜÜTLI 2 (Paide turg)

Ehitamise aeg: 1917

Foto nr. 1



Foto nr.2



Foto nr.3



Foto nr.4



Foto nr.5



Foto nr.6

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE

Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

ADDRESS: RÜÜTLI 2 (Paide turg)

Ehitamise aeg: 1917

